

## PRIJATELJI PASA FACT SHEET 3



### UOBI AJENA OBOLJENJA

Taman kada se uinilo se da e se psu lualici, koji se našao na plaži u blizini mog doma, posre iti pošto je par Rusa odluo da ga usvoji, na njegovi nesre u, na zdravstvenom pregledu otkriveno je da je veoma bolestan i u odmaklom stadijumu lajamske bolesti, te da e morati biti uspavan. Ovo je vrlo esto oboljenje kod uli nih pasa na ovim podru jima. Dok se nisam doselila ovamo i iskusila sa jednim od mojih pasa, nisam ni znala za ovu bolest. U nastavku je kratak vodi za vlasnike potencijalne vlasnike pasa o uobi ajenim oboljenima koja su uzrokovana ujedima insekata.

**Lajamska bolest** je esto oboljenje koje uzrokuju krpelji - paraziti koji se ka e na pse i hrane njihovom krvlju pri emu prenose bolest direktno u krvni sistem psa. Može se desiti da vaš pas ne pokazuje simptome bolesti ak i nekoliko nakon infekcije. Simptomi uklju uju:

- Uko enost
- Hromost
- ote ene zglobove
- gubitak apetita
- groznicu i umor.

**Canine Ehrlichiosis (Erlihioza)**, rasprostranjena širom svijeta, je druga u estala opasna bolest koju prenose krpelji. Uzrokovana je bakterijom i simptomi se ne moraju ispoljiti mjesecima poslije prenošenja, i mogu uklju iti:

- groznica
- gubitak aetita
- depresija
- gubitak težine
- curenje iz o iju i nosa
- krvarenje iz nosa
- ote eni udovi.

*Lajamska bolest i erlihioza mogu tako e napasti i ljude, tako da, ukoliko vam se desi da vas ujede krpelj, pratite mjesto ujeda, i ako se pojavi crveni pe at koji se pove ava, ili ako dobijete simptome groznice, mu nine ili dezorijentisanosti, obavezno se obaritre doktoru da vam prepiše antibiotike.*

**Lajšmanija** - na pse je prenosi minijaturni insekt iz familije flebotomina, kod nas poznat kao nevid ili papata . Nakon ujeda, pas je izložen zarazi. Najbolja prevencija je upotreba oglice poput Scalibor-a koja je dostupna kod veterinarara, u periodu izme u aprila i oktobra Mnogi psi budu nosioci bolesti, ali ne pokazuju nikakve simptome dok bolest ne napreduje do hroni nog i mnogo opasnijeg stadijuma. Potpuno izlje enje lajšmanije trenutno ne na vrijeme uspostavi dijagnoza, odnosno, što se ranije dijagnostifikuje, rezultati lije enja su bolji. Pas

[friendsofdogsmontenegro@gmail.com](mailto:friendsofdogsmontenegro@gmail.com)

Nevladino Udruženje "Prijatelji Pasa" Tivat; RegistarSKI Broj 70008035; PIB:11004946  
Non-Governmental Organisation "Friends of Dogs"; Registration Number 70008035; PIB:11004946  
Montenegro Banka; Projateli Pasa; 530-24696-33

koji je mršav i bolestan, sa slabim imunitetom (kao što su psi litalice), imaju ve e šanse da se teško razbole. Naju estaliji simptomi su:

- gubitak težine
- anemija i letargija
- gubitak dlake i lezije na koži, posebno u podru ju lica i oko ušiju
- “perut” ili ljuspice kože u krznu
- duga ke i debele kandže
- hromost.

Na žalost, ne postoji na in na osnovu koga vlasnik ljubimca može znati da li su krpelji ili mušice papata a zarazni, a dovoljan je samo jedan ujed da se pas zarazi. Simptomi mogu biti nejsani i teški za prepoznati, te se dešava da mnogi vlasnici ni ne znaju da je njihov pas zaražen dok ne bude prekasno. Klju za izlije enje bilo koje bolest koju prenose krpelji jeste rana dijagnostika i lije enje. Ukoliko imate sumnje, vaš veterinar može da uradi jednostavne testove kako bi ustanovio da li je vaš pas zaražen nekom od ovih bolesti. Nekoliko vrsta antibiotika širokog spektra obi no daje rezultate kod bolesti koje prenose krpelji, posebno ukoliko se otkriju u ranom stadijumu. Što je pas duže inficiran, bolest sve više napreduje i lije enje je sve komplikovanije. U slu aju hroni nog oboljenja, može se desiti da je bolest neizlje iva.

### Prevenција

Kod veterinara su sada dostupni brojni produkti i medikamenti za prevenciju ujeda krpelja i nevidljivih mušica. Ovo podrazumijeva kapi frontline koje se nanose jednom mjese no i ogrlice koje psi nose u sezoni aktivnosti opasnih insekata. Trebalo bi da provjeravate svog psa i sebe u toku sezone krpelja, posebno u prolje e i rano ljeto u Crnoj Gori. Što su krpelji duže prisutni na tijelu doma ina, to su ve e šanse da prenesu bolesti. Provucite prste kroz krzno pritiskaju i toliko da možete osjetiti male izbo ine. Ukoliko nai ete na izbo inu, razmaknite krzno kako biste vidjeli o emu se radi. Veli ina zaka enih krpelja može varirati, od veli ine glave pribada e do veli ine zrna grož a (vidi sliku ispod). Krpelji su obi no crne, tamno sme e, ili sive boje kada su puni. U zavisnosti od veli ine i pozicije na kojoj je krpelj, njegove noge tako e mogu biti vidljive. Provjerite na internetu, ili pitajte svog veterinara da vam objasni metodu uklanjanja krpelja.

